

Maschenlänge, mm L	Maschenbreite, mm B	Stegbreite, mm C	Materialstärke, mm S	Streckgitterdicke, mm a	Stahlgewicht kg/m ²	Freier Querschnitt A0 in %
2	1,44	0,4	0,4	0,72	1,11	45
3	1,75	0,5	0,5	0,8	2,25	42
3	1,8	0,6	0,5	0,9	2,7	33
4	2,8	0,5	0,4	0,75	1,14	64
6	3	0,6	0,5	1,2	1,6	60
6	3,4	1	0,8	2,1	3,7	41
6	3,4	1,25	0,5	1,5	2,94	26
6	4	0,4	0,4	0,85	0,54	80
6	4	1	0,75	1,8	1,07	50
9	2,3	0,75	0,4	1,25	2,09	35
10	3	0,75	0,5	1,8	2	50
10	3,8	0,75	0,5	1,5	1,58	60
10	4,5	1,5	1	3,1	5,33	33
10	5	2	0,4	2,4	2,56	20
10	6,5	1,25	0,5	1,9	1,54	62
13	5,1	1	1	2	3,14	61
13,5	7	1	1	2	2,29	71
16	6	1,5	0,3	1,95	1,18	51
16	6,6	1,5	0,5	3	1,82	54
16	6,6	1,5	1	3	3,64	54
16	7	2	1	4	4,57	43
16	8	1,75	0,75	2,7	2,63	56
18	9	1,5	0,5	2,15	1,33	66
21	10	1,3	0,5	1,75	1,04	74
22	7	1,25	0,5	1,9	1,43	64
22	8	1,25	0,4	1,8	1	69
22	8	1,25	0,5	1,9	1,25	69
22	9	1,25	0,5	1,9	1,11	72
22	12	2	0,7	3,8	2	67
28	4,5	2	1	3,8	7,11	11
28	5	2	0,5	2,7	3,2	20
28	9	2	1	3,8	3,56	56
28	9	2,5	1	4,5	4,44	44
28	9	2,5	2	5,5	8,89	44
28	9	3	2	6,2	10,67	33
28	11	2,5	1	4,5	3,64	55
28	12	2	1	3,8	2,67	67
38	17	4,5	3	9,3	12,71	47

Maschenlänge, mm L	Maschenbreite, mm B	Stegbreite, mm C	Materialstärke, mm S	Streckgitterdicke, mm a	Stahlgewicht kg/m ²	Freier Querschnitt A0 in %
42	12	2,5	1	4,5	3,33	58
42	13	3	1,5	5,7	5,54	54
42	13	3	2	6,2	7,38	54
42	13	3	3	7,2	11,06	54
42	13	4,5	3	9,3	16,62	31
42	15	2,5	2	5,5	5,33	67
44	12	1,5	1	3,1	2	75
44	12	3	1,5	5,7	6	50
44	12	3	3	7,2	12	50
44	12	5	2	9	13,33	17
44	13	4	4	7,2	19,74	39
52	24	4,5	2,5	8,1	7,5	63
52	24	6,5	2,7	11,7	11,7	46
62	21	2,5	2	5,5	3,81	76
62	21	3	3	7,2	6,86	71
62	21	4,5	3	8,7	10,29	57
62	23	7	3	12	14,61	39
62	27	2,5	1	4,5	1,48	81
62	27	2,5	1,5	5	2,22	81
62	27	2,5	2	5,5	2,96	81
62	27	3	3	7,2	5,33	78
62	27	4,5	3	8,7	8	67
62	27	7	3	12	12,44	48
76	35	3	3	7,2	4,11	83
76	35	4	3	8,6	5,49	77
76	35	6	1,5	9,9	4,11	66
76	35	6	3	11,4	8,23	66
76	35	6	4	12,4	10,97	66
90	40	4,5	3	9,3	5,4	78
90	40	6	1,5	9,9	3,6	70
90	40	6	3	11,4	7,2	70
90	40	6	4	12,4	9,6	70
115	40	3	1,5	6	1,8	85
115	40	3	2	6	2,4	85
115	40	3	3	7,2	3,6	85
150	42	8	4	15,2	12,19	62
200	75	6	3	12,2	3,84	84
250	90	5	3		2,67	89
300	100	5	3		2,4	90

Maschenlänge, mm L	Maschenbreite, mm B	Stegbreite, mm C	Materialstärke, mm S	Streckgitterdicke, mm a	Stahlgewicht kg/m ²	Freier Querschnitt A0 in %
-----------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

LANGSTEG

16	3	1	0,5			
16	6	2,5	1			
28	5	2	0,5	2,7	3,2	20
44	8,7	2	2	4,4	7,36	54
52	10	2	1	3,75	3,14	60
52	13,4	2	2	4,4	4,78	70
90	16	6	3			
115	21,5	5	3	9	11,16	53
160	23	3	3			

BREITSTEG

115	42	10	2		7,62	52
115	48	18	2		12	25
115	52	24	2		14,77	7
150	48	20	2		13,33	17
200	80	30	2		12	25
250	90	35	3		18,67	22
300	110	40	3		17,46	27
337	105	40	2			
400	204	100	2	25	15,69	5,5
400	210	100	2	60	15,24	17

